

Das Einnietmutter- und Bolzensetzgerät



Einnietmutter der Größen M5, M6, M8, M10 und M12 können auf engstem Raum durch die Unterstützung der „Knarrenwirkung“ gesetzt werden.

Gleiches gilt für das setzen von Einziehbolzen der Größen M5, M5.2 GGW**, M6 und M8.

**Diese Sonder-Einsätze mit dem Maß 5,2 mm (auch Tannenzapfengewinde gen.) finden Verwendung z.B. am Fahrzeugunterboden zur Dämmungsbefestigung.



Das Einnietmutter- und Bolzensetzgerät



Die Handhabung des Einzugwerkzeug ist kinderleicht.

Nach Umschaltung der Knarre und kurzer Bewegung in die Rückwärtsrichtung lässt sich der jeweilige Zugdorn über den Handknaufe mit Rändelung leicht ausdrehen.

Eine Skala gibt während der gesamten Zugphase genauen Aufschluss über den gezogenen Weg.

C4T Artikelnummer: MB512

Für Sonderanwendungen stehen optional Ergänzungsdorne zu Verfügung. Nebenstehen sehen sie ein Beispiel.

Auch sind Sonderanfertigungen nach Wunsch/Muster möglich. Hierzu füllen Sie bitte das Kontaktformular aus und/oder melden sie sich direkt bei uns.

C4T Artikelnummer: MB512-12L-8

Anfrage / Bestellung

von:

Datum:

Stelle / HP-Code:

Straße:

Ort:

Ansprechpartner:

Fax:

Telefon:

E-Mail:

Unterschrift/Stempel

Bitte ausfüllen oder ankreuzen

Artikelnummer

Artikelbezeichnung

Menge

Angebot anfordern

Bestellen

Anfragen / Freitext